



PoE ネットワーク対応「警子ちゃん 4PX」、新登場。

- ネットワーク監視・パワマネの ISA から、PoE シリーズ第 4 段登場 -

2016 年 12 月 14 日

株式会社アイエスエイ(略称：ISA、東京都新宿区新宿、代表取締役 三反崎 好弘)は、1999 年以來多くのユーザに愛用され、現在では 20 種以上のバリエーションを誇る「警子ちゃん」シリーズに、PoE^{※1}(Power over Ethernet)ネットワーク対応警告灯「警子ちゃん 4PX シリーズ」、8 バリエーションを新モデルとして発表します。

プレスからの問い合わせ先：

(紙誌面には掲載しないでください)

株式会社アイエスエイ

ビジネス支援グループ

マネージャ 松本 健平

Email : matsumoto@isa-j.co.jp

TEL: 03-3208-1563

「警子ちゃん 4PX」は、PoE ネットワークにつなぎ直接電源をネットワークから得て動作する機種です。今までの「警子ちゃん」シリーズは設置環境の近くに電源がきているのかという心配や、壁面設置の際に電源延長工事などがついて回りました。

「警子ちゃん 4PX」は、PoE 受電装置で、LAN ケーブルをつなぐだけで動作します。このため、電源工事が行えないような施設や環境にうってつけの、ネットワーク警告灯の新シリーズです。

「警子ちゃん 4PX」は、ネットワーク警告灯として 2013 年発売以來好評を得ています「警子ちゃん 4GX」と完全互換製品で、商用電源が近くになかったり、追加の電気工事が簡単に行えないような施設や動作環境に対応できる設置方法に優しい製品です。

「警子ちゃん 4PX」の特長：

主な特長は次になります。

- ギガビット PoE 受電装置対応で、電源工事を気にすることなく設置できます。
- 死活監視と SNMP トラップ監視を組み合わせることで、監視カメラや、Wi-Fi AP、PoE ハブ等の機能や特長に合わせたベストな監視が行えます。
- IDEC 社製高輝度 LED 灯を採用し、視認性に優れています。
- 音声ファイルを登録でき、状況に合わせた的確なメッセージを再生できます。
- アクセス制御や高度なセキュリティ機能を搭載し、信頼性の高い監視・制御システムを構築できます。
- 上位の運用監視システムと簡単に連携ができます。
- 異常発生や復旧、外部からの制御など、発生したイベント・ログは最大 200 件記録でき、機器の故障解析に役立ちます。

注記：

※1 PoE(Power on Ethernet)：

LAN の空き線や信号線に電源を重畳させ、電源と通信を 1 本のネットワーク用ケーブルで行う業界標準規格

(IEEE802.3af/802.3at)。新設や更新で電源配線に手間がかかる、屋外・店舗内・施設内の様な環境で積極的に利用されている。企業の IP 電話端末にも利用されている。

(次ページに続く)





「PoE ネットワーク対応 警子ちゃん 4PX シリーズ」は、2016 年 12 月 14 日より発売を開始し、2017 年 01 月 25 日より出荷を開始します。

【警子ちゃん 4PX モデルと価格】

警子ちゃん 4PX は、ご利用環境に合わせて次の様に 8 種類のバリエーションがあります。

1 灯 3 色タイプ

ランプ灯数 1 灯 (●● = 1L)	レンズ色	
	透明(■=S)	
	ボディー色	
	ダークグレー (◆=B)	ライトグレー (◆=W)
		
モデル型番	DN-1550PX-N1LSB	DN-1550PX-N1LSW
希望小売価格(税別)	68,900 円	
寸法(mm)	W160 x D125 x H143 (内ランプ部 : 60Φ x 40Φ x 93H)	
質量(g)	500	

3 灯タイプ

ランプ灯数 3 灯 (●●● = 3L)	レンズ色		
	色付き(■=C)		透明(■=S)
	ボディー色		ボディー色
	ダークグレー (◆=B)	ライトグレー (◆=W)	ライトグレー (◆=W)
			
モデル型番	DN-1550PX-N3LCB	DN-1550PX-N3LCW	DN-1550PX-N3LSW

希望小売価格(税別)	68,900 円
寸法(mm)	W160 x D125 x H210 (内ランプ部 : 60Φ x 40Φ x 160H)
質量(g)	780

5 灯タイプ

ランプ灯数 5 灯 (●● = 5L)	レンズ色		
	色付き(■=C)		透明(■=S)
	ポディー色		ポディー色
	ダークグレー (◆=B)	ライトグレー (◆=W)	ライトグレー (◆=W)
			
モデル型番	DN-1550PX-N5LCB	DN-1550PX-N5LCW	DN-1550PX-N5LSW
希望小売価格(税別)	78,900 円		
寸法(mm)	W160 x D125 x H270 (内ランプ部 : 60Φ x 40Φ x 220H)		
質量(g)	820		

注 : 5 灯タイプは受注生産品になります。



【本プレスリリースに関する情報】

添付資料 : 写真 1 枚

顧客問い合わせ先 :

TEL: 03-3208-1563

【会社概要】

社名 : 株式会社アイエスエイ

設立 : 1979(昭和 54)年 10 月

資本金 : 1 億円

代表取締役 : 三反崎 好弘

住所 : 東京都新宿区新宿 6 丁目 24-16

ホームページ : <http://www.isa-j.co.jp/>

文中の社名、商品名、機種名、各社の商標は登録商標です。

© 2016 ISA Co., Ltd.

ISA 製品およびサービスに関する保証条件は、製品およびサービスに付属する保証書に明示された保証条件のみによるものとし、本ニュースリリースの記載内容はいかなる追加保証するものではありません。

ISA は本ニュースリリースの記載内容に技術的誤りや欠落、記載にあたっての誤りや漏れがあった場合でも何ら責任を負いません。

2016 年 12 月

