ISA 製品販売パートナ様 御中 「警子ちゃん」ご利用の皆様

> 株式会社アイエスエイ 代表取締役社長 三反崎 好弘

弊社一部製品の受注終了のお知らせ

前略 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 また日頃より弊社、アイエスエイ製品をご愛顧いただきありがとうございます。

今回大幅に機能を向上させた新製品の投入に伴い、一部製品の受注を終了させていただきます。つきましては、 皆様に一時的ご不便をおかけしますが、移行等の準備をお願いいたします。

警子ちゃんシリーズ発売 10 周年を記念して販売してまいりました「10 周年記念モデル DN-1000RN-3LB」およびランプの組み合わせバリエーションを豊富にし、幅広い利用環境への対応実現した「警子ちゃん 3G ネットワークモデル DN-1300GL」は、音声再生機能やネットワークの高度化・高機能化に対応する「警子ちゃん 4G」あるいは「警子ちゃん 4G+(プラス)」へ統合させていただきます。 これに伴い、「10 周年記念モデル」をベースにご提供してきました「警子ちゃんで温度監視」は、今後「警子ちゃん 4G+」をベースにご提供してまいります。 ※ 尚、警子ちゃん II 回転灯モデル (DN-1000RN-1R、DN-1000RN-3R) は今まで通り販売いたしております。

同様に警子ちゃんシリーズに加えられていた入出力監視装置「DN-1000RN-DIO」、「DN-1000R-DIO2N」、「DN-1000R-DIO2V」も、製品シリーズ「DN-3100/DN-3300 シリーズ」として独立させ、既存の機能に加え多様なネットワーク環境と多彩な入出力監視機能を強化し、スケーラビリティへの対応も実現したラインナップに統合させていただきます。

既存ユーザの皆様、また新規に導入をご検討の皆様、評価用機器もご用意いたしておりますので、ぜひ移行も含めてご検討いただければ幸いです。簡易版ではありますが、次ページに移行・代替資料を添付してありますので、参考にしてください。

なお、受注終了となる製品のサポートならびに保守につきましては変わらず実施してまいりますので引き続き安心してお使いいただきますようお願いいたします。

本件につきましてご不明な点やご質問、ご相談等ございましたら、営業またはサポート窓口までご連絡下さい。

最後になりますが、今後とも警子ちゃんならびに入出力監視制御製品を末永くご利用いただきますようお願い申し上げます。

記

●受注終了対象機種、最終受注日 : 代替案機種は、次ページをご参照ください。

警子ちゃんシリーズ	型式	備考	最終受注日	
3G	DN-1300GL-***	LAN 対応		
		5 層 5 色および 3 層 3 色 LED 灯タイプ		
(10 周年記念モデル)	DN-1000RN-3LB	3 色積層 LED 信号灯(ブザー付)	2013年3月31日(日)	
(警子ちゃんプラス)	DN-1000RN-3LBT1	警子ちゃんで温度監視		
	DN-1000RN-3LBT2			
DIO、DIO2 シリーズ	DN-1000RN-DIO	デジタル入出力装置(デジタル入出力各8点)		
	DN-1000R-DIO2N / V	ランプ・ブザー無し		

(次ページにつづく)



※下記、< >内は型式です。 価格はすべて税別です。

		※ト記、< >内は型式です。			
対象機種		移行推奨条件		代替機種	
警子ちゃん 3G LAN 接続 <dn-1300gl-3l**></dn-1300gl-3l**>		有線 LAN		警子ちゃん 4G (3 灯)< DN-1500GL-A3L** > ¥ 79,800	
<dn-1300gl-3l *=""> <</dn-1300gl-3l>		+ 無線 LAN	\rightarrow	+ 79,600 (5 灯)< DN-1500GL-A5L** >	
(3 灯) ¥49,800		も使用したい		¥ 89,800	
(5 灯) ¥59,800		有線 LAN のみ 使用したい	\rightarrow	警子ちゃん 4G 警子ちゃん 4G (3 灯)< DN-1500GL-N3L** >	
<u></u> 警子ちゃんⅡ 10 周年記念モデル		DIO は不要	\rightarrow	¥ 73,800	
				(5 灯)< DN-1500GL-N5L** >	
<dn-1000rn-3lb></dn-1000rn-3lb>				¥ 83,800	
¥79,800		DIO は必須	\rightarrow	警子ちゃん 4G+ (プラス) <dn-1510gl-n3lcb> <dn-1510gl-n3lcw> ¥ 89,800</dn-1510gl-n3lcw></dn-1510gl-n3lcb>	
デジタル入出力装置 (非絶縁型無電圧接点入力 DC24V 12mA (MAX))		電源電圧		16ch 入出力(DIO)監視制御装置(ランチボックス型)	
. DN-1000RN-DIO> ¥108,000		100/200VAC 50/60Hz	\rightarrow	< DN-3100A > ¥ 99,800∼	
デジタル入出力装置				16ch 入出力(DIO)監視制御装置(ランチボックス型)	
(非絶緣型無電圧接点入力 DC5V 12mA (MAX)) <dn-1000r-dio2n> ¥99,800</dn-1000r-dio2n>		電源電圧 48VDC	\rightarrow	< DN-3100B > ¥ 99,800∼	
デジタル入出力装置 (絶縁型有電圧信号入力 DC5~24V 25mA (MAX)) <dn-1000r-dio2v></dn-1000r-dio2v>	\rightarrow	-	\rightarrow	ON-3100A > または ON-3100 B > いずれかをベースに特注製品となります。	

※上記『DN-1000RN-3L』『DN-1000RN-3LB』終了に伴いまして、以下各製品も型式(機種組合せ)が変更となります。

対象機種			代替機種	
Becken COLL B L /2	警子ちゃんプラス	· →		警子ちゃんプラス
	(警子ちゃんで温度監視)		8	(警子ちゃんで温度監視)
	<dn-1000rn-3lt1></dn-1000rn-3lt1>			(本体筐体色:ダークグレー)
	< DN-1000RN-3LT2 >			<dn-1510gl-n3lcbt1></dn-1510gl-n3lcbt1>
	警子ちゃんプラス			<dn-1510gl-n3lcbt2></dn-1510gl-n3lcbt2>
	(警子ちゃんで温度監視)			(本体筐体色:ライトグレー)
	<dn-1000rn-3lbt1></dn-1000rn-3lbt1>			<dn-1510gl-n3lcwt1></dn-1510gl-n3lcwt1>
	< DN-1000RN-3LBT2 >			<dn-1510gl-n3lcwt2></dn-1510gl-n3lcwt2>

以上

■お問い合	せ先
-------	----

株式会社アイエスエイ 〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿六丁目ビル 1F

技術営業部 TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335 Mail info@isa-j.co.jp

