無料版の Gmail でメール送信する方法

無料版の Gmail でメール送信する方法について記します。

※Google Workspace(旧G Suite)では OAuth 認証になり機器が対応していないのご利用 になれません。

- 1 Gmailのアカウントが無い場合場合は事前に作成します。
- 2 Gmailのメールサーバを用いてメール送信するには、まず2段階認証を有効にして、次 にアプリパスワードを生成して、メール送信設定でそのアプリパスワードを認証パス ワードとして設定します。
- 3 Google アカウントにログインします。左メニューのセキュリティをクリックします。 Google アカウント Q Go
 - ホーム
 個人情報
 データとプライバシー
 セキュリティ
 - 2、 情報共有と連絡先
 - お支払いと定期購入
 - () Google アカウントについて
- 4 Google へのログインで2段階認証プロセスをクリックし「オン」に設定します。

Google へのログイン		
パスワード	前回の変更: 2017/01/03	>
2 段階認証プロセス	✓ オン	>
アプリパスワード	1 個のパスワード	>

アプリパスワードクリックし、アプリパスワードを生成します。
 アプリの選択とデバイスの選択は区別できる任意の名称とします。
 ※2段階認証をオンにしておかないとアプリパスワードを生成できません。

← アプリパスワード

アブリ パスワードを使用すると、2 段階認証ブロセスに対応していないデバイス上のアブリから Google アカウントにログインできるようになります。このパスワードは一度入力すれば、以降は覚えて おく必要はありません。 詳細

アプリ パスワード					
名前	作成日	最終使用日			
1500GX	9月17日	9月17日	Î		
アプリバスワードを生成するアプリとデバイスを選択してください。					
アプリを選択	▼ デバイスを選択	$\overline{}$			
			生成		

生成されたアプリパスワード

	お使いのデバイスのアプリ パスワード
	rkaf etbe bdfa ivjx
	使い方
nail securesally@gmail.com assword	設定しようとしているアプリケーションま たはデバイスの Google アカウントの設定画 面を開きます。パスワードを上に表示され ている 16 文字のパスワードに置き換えま す。 このアプリパスワードは、通常のパスワー ドと同様に Google アカウントへの完全なア クセス権が付与されます。このパスワード を覚えておく必要はないので、メモしたり 難かと共有したりしないでください

完了

生成されたアプリパスワードはここでしか表示されませんので控えておきます。

6 機器側の電子メール設定 DN-1500GX などの機器の Web 設定ツールにログインし、詳細設定の電子メールで以下の ように設定します。

[SMTP サーバ]

SMTP サーバアドレス: smtp.gmail.com

SMTP ポート:587

認証方式:PLAIN または LOGIN

認証ユーザ:Gmail のメールアドレス

認証パスワード:生成したアプリパスワード

[送信アドレス]

送信元アドレス:Gmailのメールアドレス

電子メール設定 ペルプ SMTPサーバ SMTPサーバン SMTPサーバン SMTPサーバン SMTPガート 587 認証方式 PLAIN 認証ノーザ名 kyz@gmail.com 認証ノ(スワード rkafetbebdfalvjx POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 ガート 110 POP3 ログインJD POP3 ログインJ(スワード 送信アドレス 送信アドレス 送信アドレス 送信アドレス 送信アドレス 送信アドレス 送信元アドレス 送信売アドレス 送信売アドレス 送信売アドレス 送信売アドレス 送信売アドレス ジー	洋細設定 > 電子メール設定		
ヘルプ SMTPサーバ SMTPサーバアドレス SmTpガート 587 認証方式 PLAIN 認証コーザ名 xyz@gmail.com 認証リスワード rkafetbebdfakyz POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 サーバアドレス POP3 ログインID POP3 ログインID ど信アドレス 送信アドレス 送信アドレス 送信アドレス 送信アドレス	電子メール設定		
 ✓ ハレブ SMTPサーバ SMTPサーバアドレス mtp.gmail.com SMTPボート 587 認証方式 PLAIN ▼ 認証二・ザ名 xyz@gmail.com 認証」/「ゲ名 xyz@gmail.com 認証」/「ゲ名 xyz@gmail.com POP before SMTP 認証 POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 サーバアドレス POP3 ログインID POP3 ログイン/「スワード 送信アドレス ½信アドレス xyz@gmail.com メェ@gmail.com 			
SMTPサーバ SMTPサーバアドレス smtp.gmail.com SMTPボート 587 認証方式 PLAIN ▼ 認証ユーザ名 xyz@gmail.com 認証ノニア名 xyz@gmail.com 認証ノニアト rkafetbebdfaivjx POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 サーバアドレス 110 POP3 ログインID POP3 ログインバスワード 送信アドレス xyz@gmail.com 送信アドレス xyz@gmail.com			ヘルプ
SMTPサーバアドレス smtp.gmail.com SMTPボート 587 認証方式 PLAIN 認証ユーザ名 xyz@gmail.com 認証パスワード ikafetbebdfaivjx POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 ボート 110 POP3 ログインID POP3 ログイン/ズワード 送信アドレス 送信アドレス 送信アドレス ジェアドレス ジェアドレス ジェアドレス ジェアドレス	SMTPサーバ		
SMTPボート 587 認証方式 PLAIN 認証ユーザ名 xyz@gmail.com 認証ノ、スワード rkafetbebdfaivjx POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 ボート 110 POP3 ログインID POP3 ログインバスワード 送信アドレス 送信アドレス 送信アドレス ジェクト ジェクト	SMTPサーバアドレス	smtp.gmail.com	
認証方式 PLAIN ▼ 認証ユーザ名 xyz@gmail.com 認証/スワード rkafetbebdfaivjx POP before SMTP 認証 POP3 サー/(アドレス POP3 サー/(アドレス 1000000000000000000000000000000000000	SMTPポート	587	
認証ノーザ名 xyz@gmail.com 認証ノバスワード ikafetbebdfaivjx POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 ポート 110 POP3 ログインID POP3 ログインバスワード 送信アドレス 送信アドレス xyz@gmail.com 送信先アドレス-1	認証方式	PLAIN V	
認証/スワード rkafetbebdfaivjx POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 サーバアドレス 110 POP3 ログインID 110 POP3 ログインバスワード ビ信元アドレス 送信元アドレス xyz@gmail.com 送信先アドレス-1 デスト送信	認証ユーザ名	xyz@gmail.com	
POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 ボート 110 POP3 ログインID BOP3 ログインバスワード 送信アドレス 送信アドレス 送信元アドレス メyz@gmail.com 送信先アドレス-1	認証パスワード	rkafetbebdfaivjx	
POP before SMTP 認証 POP3 サーバアドレス POP3 ポート 110 POP3 ログインID POP3 ログインバスワード 送信アドレス 送信アドレス 送信元アドレス 送信先アドレス-1			
POP3 サーバアドレス 110 POP3 ボート 110 POP3 ログインID 10 POP3 ログインバスワード 10 送信アドレス XyZ@gmail.com 送信先アドレス-1 デスト送信	POP before SMTP 認証		
POP3 ボート 110 POP3 ログインID	POP3 サーバアドレス		
POP3 ログインID POP3 ログインパスワード 送信アドレス 送信元アドレス xyz@gmail.com 送信先アドレス-1	POP3 ポート	110	
POP3 ログインパスワード 送信アドレス 送信元アドレス 送信先アドレス-1 デスト送信	POP3 ログインID		
送信アドレス Xyz@gmail.com 送信元アドレス-1 アスト送信	POP3 ログインパスワード		
送信アドレス xyz@gmail.com 送信先アドレス-1 テスト送信			
送信元アドレス xyz@gmail.com 送信先アドレス-1 テスト送信	送信アドレス		
送信先アドレス-1 テスト送信	送信元アドレス	xyz@gmail.com	
	送信先アドレス-1	.	スト送信

送信先アドレスを入力しテスト送信ボタンでテストメールが送信されることを確認します。